


LE RHODODENDRON BUREAVII.

Rhododendron bureavii ⇒ d'après E. Bureau professeur français.

Le *Rhododendron bureavii* fut découvert en juin 1886 au Nord Ouest du Yunnan par le Père Delavay. Il ne fut introduit en Angleterre qu'en 1917 par Forrest.

On rencontre deux types de croissance: dans le premier c'est un arbuste au port érigé pouvant atteindre 7 à 8m, dans le second c'est une plante arrondie et compacte d'environ un peu plus d'un mètre de haut pour un peu moins de deux de large. On rencontre plus souvent la première forme à l'ombre et la seconde au soleil.

Le *Rhododendron bureavii* pousse lentement et ne fleurit qu'après un certain nombre d'années. Sa floraison varie énormément en abondance d'un sujet à l'autre.

**FEUILLES**


La forme la plus courante est la forme de gauche dite lancéolée. On voit également, mais beaucoup plus rarement, la forme de droite représentative du type oblong lancéolé dont les bords ne sont jamais, en réalité, aussi parallèles que sur ce croquis.

La longueur varie de 5,5 à 15 cm pour 2,5 à 6 cm de large. Les feuilles restent 3 ans sur la plante (quelquefois mais rarement 4)


La nervure du milieu est en creux. La pousse nouvelle (feuilles et branches) est intensément couverte de poils dont la couleur devient de plus en plus foncée. Le tomentum disparaît quand la feuille est complètement aoûtée. On peut alors admirer sa couleur vert sombre ainsi que son indumentum couleur rouille qu'une infime partie des feuilles laisse entrevoir sans qu'il soit nécessaire de les retourner comme pour le *Rhododendron yakushimanum*. Les pétioles et les branches sont couverts de poils de la même couleur.

APEX


La forme soulignée d'une flèche est celle que l'on rencontre pratiquement tout le temps.

**BASE**


Il en est de même pour la forme de base.



FLEURS



La forme des fleurs se situe entre celle de gauche (tubulaire campanulée) et celle de droite (campanulée). La corolle mesure environ 5 cm de long et est formée de 5 lobes. Sa couleur peut être : rose, rougeâtre, blanche, blanc teinté de rose ou encore blanc crème teinté de rose avec des points rouges.



INFLORESCENCE

Racème de 10 à 15 fleurs. L'inflorescence est plutôt lâche; elle forme une petite boule d'environ 12,5 cm de large.

Le *Rhododendron bureavii* n'est pratiquement pas employé en hybridation. Sur un peu plus de 4200 hybrides il ne fut utilisé que 2 fois en tant que mère et pas une seule fois en tant que père. Plusieurs raisons à cela :

- 1° il ne fleurit que lorsqu'il a un certain âge.
- 2° son principal attrait est son indumentum et comme celui-ci est récessif toute hybridation le lui enlève.
- 3° il est très difficile à multiplier.

Une étude un peu plus poussée des hybridations enregistrées (en Mai 1994) nous montre que les hybrideurs ont essayé de pallier ces difficultés en utilisant le *Rhododendron Fabia* qui est un hybride de *Rhododendron griersonianum*. En effet le *Rhododendron griersonianum* fleurit très jeune (on peut obtenir des fleurs en quatre ans à partir du semis) et porte un léger indumentum (donc transmission de ce caractère); de son côté le *Rhododendron bureavii* a amélioré la résistance au froid de *Fabia* en la portant de -15° à -25° .

Un autre hybrideur, Dave Goheen, a d'abord croisé *Rhododendron campanulatum* (porteur d'indumentum) avec *Rhododendron yakushimanum* (également porteur d'indumentum). Il a obtenu un hybride F1, qu'il a appelé *Rhododendron Neat-O*, avec un très bel indumentum de couleur orange rouille plus proche du *Rhododendron campanulatum* que du *Rhododendron yakushimanum*. Il a ensuite croisé ce *Rhododendron Neat-O* avec *Rhododendron bureavii*. Le produit de ce croisement s'appelle *Rhododendron Mariah*. Son indumentum est pratiquement celui du *Rhododendron bureavii*, la couleur de sa fleur également; quant à sa forme elle est franchement campanulée : rien d'étonnant à cela puisque le *Rhododendron campanulatum* entre pour moitié dans les gènes de la mère.

• Avantages.

C'est une plante avec un feuillage fantastique, d'un vert sombre comme on aimerait voir à tous les *Rhododendrons*. Son indumentum est également très agréable à admirer que ce soit sur les feuilles ou sur le bois. Enfin sa résistance au froid (-25°) fait qu'on peut le planter chez nous sans appréhension.

• Inconvénients.

Son handicap principal réside dans sa floraison et se situe à deux niveaux:

- ⇒ elle n'apparaît que sur des sujets d'un certain âge.
- ⇒ bien qu'elle soit belle on ne peut pas dire qu'elle soit spectaculaire.

Enfin, et ce n'est pas négligeable, il ne se bouture pas.

Vous savez maintenant pourquoi on ne le voit pas dans les circuits commerciaux. Il n'en reste pas moins vrai que si par chance vous en voyez un, ramenez-le sans hésiter chez vous : c'est une plante agréable à regarder 12 mois sur 12.

