


LE RHODODENDRON CONROY

LEPIDOTE

- Rh. Conroy:
- *Rhododendron cinnabarinum roylei.*
 - *Rhododendron cinnabarinum concatenans.*

La feuille.



La feuille est de forme elliptique (largeur 4 cm, longueur 9 cm). Cette forme est d'autant plus visible quand la feuille, légèrement creuse, est aplatie sur une surface plane.


Les nervures secondaires sont suffisamment en relief pour qu'on les sente en passant le doigt sur le dessus de la feuille.

L'envers de la feuille est recouvert d'innombrables écailles noirâtres. Elles sont très petites et très proches les unes des autres. Curieusement elles sont absentes de la nervure principale pour ne réapparaître qu'à hauteur du pétiole.

La caractéristique principale de cette feuille est une couleur inusuelle lorsqu'elle est jeune : un bleu brillant sur une surface tellement vernissée que les produits glissent dessus. Cette couleur disparaît lentement pour revenir à un vert plus conventionnel.


Une seule forme d'apex avec une pointe ridicule.

Apex ⇒



Là également une seule forme de base.

Base ⇒




La fleur.

C'est une sorte de grande trompette typique du *Rhododendron cinnabarinum* avec ses étamines plus courtes que la corolle.

Le *Rhododendron roylei* a imposé sa forme de trompette au *Rhododendron concatenans* qui présente une fleur beaucoup plus courte. Par contre le *Rhododendron concatenans* a imposé sa couleur, bien que le *roylei* ne soit pas complètement absent. Ce mélange des couleurs rend la fleur du Rhododendron Conroy parmi les plus attractives du genre. Les écailles sont nombreuses et très visibles tout le long de la queue de cette fleur.

Les boutons en contiennent de six à huit.



Aspect général.

Le Rhododendron Conroy a été créé en 1937 par Lord ABERCONWAY. Il a obtenu un A.M. en 1950.

Ce n'est pas une hybridation mais un croisement; il ne peut, par conséquent, y avoir de profondes modifications aux principales caractéristiques des Cinnabarina. Elles sont toutes présentes, celles que l'on peut qualifier de qualités comme celles que l'on peut appeler des défauts.

les qualités :

- il est florifère à partir d'un certain âge.
- résistant au soleil.
- tient bien la sécheresse (une fois la plante bien installée)
- forme de fleur attractive.
- couleur des nouvelles feuilles attractives.

les défauts :

- sensible au mildiou.
- sensible au phytophthora.

Le Rhododendron Conroy ne fut, à ce jour, pas plus utilisé comme père que comme mère dans une hybridation. Sa "santé" délicate est certainement responsable de ce peu d'empressement des hybrideurs à l'employer ; ces derniers, de surcroît, préférant "travailler" les élépidotes. Nous pensons qu'ils ont raison, ce Rhododendron Conroy n'est à conseiller qu'aux personnes ayant une grande expérience des maladies mortelles pour le Rhododendron, c'est à dire à celles qui ont déjà perdu beaucoup de Rhododendrons...Conroy.

On peut quand même le regretter car la forme et la couleur de la fleur sont uniques et, à notre connaissance, ne se retrouvent chez aucun autre Rhododendron.

