



### Cotton Candy

Mère : Loderi Venus  
 Père : Marinus Koster  
 1.80m -18° M 4/4

Nous n'avons jamais remarqué de maladies ou d'insectes sur ce rhododendron à part un peu de Bud Blast occasionnel.

C'est une plante qui en impose par sa vigueur. La corolle charnue dépasse régulièrement les 10 cm et la tache rouge en son fond de gorge attire inmanquablement l'attention. Une légère ombre à ce tableau idyllique (appréciation toute personnelle) : le feuillage de Cotton Candy n'est pas assez vert pour qu'il mérite la note maximale.

### Crinigerum

1.25 m -15° P 3/4

La couleur du feuillage de cette espèce botanique est d'un beau vert foncé brillant de forme lancéolée.

Les nervures secondaires sont bien visibles. L'envers montre un indumentum épais de couleur moyenne.

Il porte des barbes et les écailles de son bouton à fleurs sont caractéristiques.



### Crinigerum

1.25 m -15° P 3/4

Son inflorescence n'est pas très serrée. Elle est composée d'une douzaine de fleurs en forme de cloche dont la couleur varie du blanc au rosé. Généralement une tache rubis orne le fond de la gorge et plus rarement des points rouges.

Le port est souvent érigé mais il existe des plantes trapues.

Il est impératif de voir la plante avant de l'acheter tellement l'éventail des différences est large.



*Cerasinum*

1 m    -20°    M    3-4/3

Le feuillage du *R. cerasinum* est le plus souvent arrondi comme chez tout membre de la sous-section Thomsonia qui se respecte.

Il peut être plus allongé comme chez ce clone.

Il n'est pas fourni : les thomsonia ne gardant pas beaucoup plus d'un an leurs feuilles.

Les fleurs sont très charnues, par conséquent sensibles à la moindre gelée qui les réduit à une bouillie informe.

Cette forme aux fleurs entièrement rouges fut nommée "Coals of fire" par Franck Kingdon Ward qui la découvrit en 1924 sous le n° 5830.

*Cerasinum* KW 11011

1 m    -20°    M    3-4/3

La forme KW 11011 ne fut découverte qu'en 1933.

Cette photo a été prise au Jardin Botanique d'Edimbourg où plusieurs sujets poussent l'un à côté de l'autre.

Elle ne correspond pas à la photo du livre des Cox "The Encyclopedia of Rhododendron Species". Qui a fait une "mistake" ? Nous aurons bien un jour la réponse.

Le *cerasinum* ne fleurit pas énormément mais la forme en pure cloche de ses fleurs, l'intensité de ses couleurs et des couleurs de ses nectaires que l'on peut même voir à travers la corolle font un spectacle inoubliable.

C'est une espèce délicate à faire pousser et qui ne bouture pas.

*Cinnabarinum purpurellum*

1.25m    -15°    T    4/3

Cette espèce de cinnabarina n'est pas commune bien qu'elle semble plus résistante au mildiou que les autres.

Son port est plus dense et elle se couvre de fleurs campanulées courant juin.

Petites feuilles presque rondes qui ne restent qu'un an sur la plante.

La couleur est un rose foncé avec une teinte bleutée.

Ne pas planter à couvert.

Bouture facilement

