

|   |  |
|---|--|
| cærul-  | tirant sur le bleu.<br><i>Passiflora cærulea</i> = la passiflore à fleurs bleues.  |
| caes-   | en rapport avec la couleur bleue.  |
| <b>caesium</b>  | L. gris bleuâtre.  |
| caespi-   | qui pousse en touffe.  |
| <b>caespitosum</b>  | L. huppé.  |
| caffr-  | en rapport avec une région d'Afrique du Sud.   |
| cal-  | beau.<br>calophylla = belle feuille.   |
| calabri-  | en rapport avec l'Italie du Sud.<br>calabricus.  |
| calam-  | évoquant un roseau.<br>calamifolia / calamus.  |
| calath-   | évoquant un panier.  |
| calcarat-   | évoquant des éperons.<br>calcaratus.   |
| calcare-  | en rapport avec de la chaux.<br>calcareus.   |
| calceol-  | évoquant un chausson.<br>calceolatus.  |
| <b>calendulaceum</b>  | de la couleur de <i>Calendula</i> Azalée de feu : couleur jaune rougeâtre.   |
| <b>callimorphum</b><br><b>var. myiagrum</b>   | G. kallos = beau + morphos = forme.<br>G. muiagros = tue-mouche => pédicelles collants.  |
| callos-   | épais, calleux.<br>callosum.   |
| <b>calophytum</b><br><b>var. openshawianum</b>  | G. kallos = beau et phuton = plante.<br>d'après le Révérend Harry Openshaw.  |
| <b>calosanthos</b>  | G. beau + anthos = fleur.  |
| <b>calostrotum</b><br><b>ssp. keleticum</b><br><b>ssp. riparium</b><br><b>ssp. riparioides</b>    | G. beau + strotos = couvert => beau couvre-sol.<br>G. keleticos = charmant.<br>L. au bord d'une rivière.<br>ressemblant à <i>R. riparium</i> . |
| <b>calvescens</b><br><b>var. duseimatum</b>   | L. devenant fin => allusion à l'indumentum.<br>G. duseimatos = misérablement revêtu.   |
| calyc-  | fait allusion au calice d'une fleur.<br>calycina.  |
| calypt-   | en rapport avec une couverture.  |
| cambr-  | en rapport avec le Pays de Galles.<br>cambrica.  |
| <b>camelliiflorum</b>   | avec des fleurs ressemblant à celles du <i>Camellia</i> .  |
| campan-   | évoquant une clochette.  |
| <b>campanulatum</b><br><b>var. aeruginosum</b>  | L. fleurs en forme de cloche.<br>L. couleur rouille.   |
| <b>campylocarpum</b><br><b>Elatum Group.</b><br><b>ssp. caloxanthum</b><br><b>Telopeum Group.</b> | G. kampulos = courbé + karpos = fruit.<br>L. grand.<br>G. kallos = beau et xanthos = jaune.<br>G. telopos = vu de loin.                        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>campylogynum</b>        | G. kampulos = courbé et gune = ovaire.  |
| <b>Celsum Group.</b>       | L. élevé.   |
| <b>Charopeum Group.</b>    | G. charopos = qui engendre la joie.   |
| <b>Cremastum Group.</b>    | G. kremastos = suspendu.  |
| <b>Myrtilloides Group.</b> | ressemblant à un myrte.   |
| campestr-                  | en rapport avec les champs.<br>campestris = champêtre.  |
| <b>camtschaticum</b>       | de la péninsule Kamtchatka.   |
| canal-                     | en rapport avec des rainures, des cannelures.<br>canaliculatus.   |
| <b>canadense</b>           | du Canada. Décrit par Linné en 1762.  |
| canariensis                | originale des Canaries.   |
| <b>canescens</b>           | L. sentant bon.   |
| <b>var. candidum</b>       | L. blanc.   |
| candi-                     | blanc, blanchi.<br>candicans / candida.   |
| cantabr-                   | en rapport avec une région d'Espagne.<br>cantabrius.  |
| cana                       | évoquant la couleur blanche ou grise.<br>cana.  |
| canescens                  | gris (ou blanc) et quelque peu poilu.   |
| <b>capellae</b>            | du Mont Capella (Nouvelle-Guinée).  |
| capens-                    | en rapport avec le cap de Bonne Espérance ou tout autre cap.<br>capensis / capense.                     |
| capill-                    | évoquant un cheveu, un fil, filiforme.<br>capillarius ; capillare ; capilliformis = en forme de cheveu. |
| capit-                     | ayant un rapport avec la tête (généralement l'inflorescence).   |
| <b>capitatum</b>           | L. avec des fleurs dans une tête.   |
| cappadoc-                  | en rapport avec une partie de l'Europe de l'Est et de l'Ouest de l'Asie.<br>cappadocicum.               |
| capr-                      | évoquant une chèvre.<br>capricornis = en corne de chèvre.   |
| capreol-                   | qui s'entortille, qui s'enroule.  |
| caput                      | une tête.<br>caput-medusae = tête de méduse.  |
| card-                      | évoquant un cœur.<br>cardiospermum = graine en cœur.  |
| -card(...)                 | évoquant un cœur.<br>anacardium.  |
| caric-                     | en rapport avec une région d'Asie Mineure.<br>figus carica = la figue commune.                          |
| carin-                     | évoquant une quille.  |
| carn-                      | évoquant la couleur de la chair.  |
| <b>carneum</b>             | L. couleur chair.   |
| carolin-                   | en rapport avec les Carolines ou en honneur du nom Charles ou Carole.                                   |
| -carp(...)                 | en rapport avec un fruit.<br>megacarpus = gros fruit.   |
| carpath-                   | en relation avec les Monts Carpates (Europe).   |
| <b>carrii</b>              | d'après Cedric E. Carr de Nouvelle-Zélande (1892-1936) qui collecta à Bornéo et en Nouvelle-Guinée.     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>carringtoniae</b>       | d'après Lady Carrington épouse du représentant britannique en Nouvelle-Guinée.  |
| <b>carstenense</b>         | du Mont Carstensz le sommet le plus haut de la Nouvelle-Guinée.   |
| cartilag-                  | en rapport avec du cartilage.<br>cartilagineum.   |
| cary-                      | évoquant une noix.<br><i>Caryota</i> = espèce de Palmier.   |
| <b>catacosmum</b>          | G. katakosmein = orner, parer.  |
| <b>catawbiense</b>         | d'après la rivière Catawba en Caroline du Sud (U.S.A.).   |
| cathay-                    | en rapport avec la Chine.<br>cathayensis.   |
| <b>caucasicum</b>          | du Caucase.   |
| caud-                      | évoquant une queue.<br>caudatus.  |
| caul-                      | en rapport avec une tige.<br>cauliflorus = qui porte des fleurs sur la tige.  |
| -caul(...)                 | en rapport avec une tige, un tronc.<br>albicaulis = à tronc blanc.  |
| <b>celebicum</b>           | des Célèbes maintenant Sulawesi (Indonésie).  |
| cep-                       | en rapport avec une tête.   |
| <b>cephalanthum</b>        | G. kephale = tête et anthos = fleur.  |
| <b>ssp. platyphyllum</b>   | G. platos = large et phyllon = feuille.   |
| <b>Crebreflorum Group.</b> | L. fleur chargée.   |
| -cep(...)                  | en rapport avec une tête.<br>multiceps = à plusieurs têtes.   |
| cer-                       | évoquant la cire.<br>cerifera = portant de la cire ; cerefolium = à feuilles cireuses.  |
| cera-                      | évoquant une corne.<br>ceratiformis = en forme de corne ; platyceras = à corne large, plate.  |
| ceras-                     | évoquant une cerise.<br>laurocerasus = genre <i>Prunus</i> ancien nom latin de la prune.  |
| <b>cerasinum</b>           | L. couleur cerise.  |
| cerc-                      | évoquant une queue.<br>cercocarpus = genre <i>Acajou</i> dont les fruits ont de petites queues.   |
| cernu-                     | qui penche, qui pend.   |
| <b>cernuum</b>             | L. penchant.  |
| ceylan-                    | en rapport avec Ceylan (Sri Lanka maintenant).  |
| chaen-                     | ouvert, éclaté.<br>chaenomeles = fruit éclaté.  |
| chaet-                     | évoquant un poil ou une soie.<br>chaetophylla = feuilles soyeuses.  |
| chalcedon-                 | en rapport avec une partie d'Asie Mineure comprenant la Grèce et la Turquie.  |
| chamae-                    | nain, bas.<br><i>Chamaedorea</i> (une famille de Palmiers) = cadeau bas : allusion au fait que la plupart des espèces sont de petite taille et qu'on trouve donc leurs fruits à des hauteurs relativement basses. |
| <b>chamaethomsonii</b>     | G. sur le sol + R. thomsonii.   |
| <b>var. chamaedoron</b>    | G. doron = un cadeau.   |
| <b>var. chamaethauma</b>   | G. thauma = une merveille.  |
| <b>championae</b>          | d'après l'épouse du découvreur John G. Champion (1815-1854) qui collecta à Ceylan et Hong Kong.   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>charitopes</b>         | G. lit. joli d'aspect.   |
| <b>ssp. tsangpoense</b>   | de la rivière Tsangpo (Tibet).   |
| <b>Curvistylum Group.</b> | L. au style courbe.  |
| cheil-/ chil-             | évoquant une lèvre ou une marge.<br>chilopsis = comme une lèvre : allusion aux fleurs éclatantes en trompette.                                 |
| chen-                     | évoquant une oie.<br><i>Chenopodium</i> = oie + pied.  |
| -chi(...)                 | évoquant la neige.<br><i>Hedychium</i> = neige parfumée : allusion aux fleurs blanches et parfumées de ce membre de la famille des gingembres. |
| <b>chihsinianum</b>       | de Chihsien, province de Guangxi (Chine).  |
| chinensis                 | en rapport avec la Chine.  |
| chit-                     | évoquant une couverture, un manteau.<br><i>Rhochiton</i> = manteau rose.   |
| -chlamy(...)              | évoquant des vêtements.<br>chlamydea = habillé, couvert.   |
| chlor-                    | en rapport avec la couleur verte.<br>chloranthus = à fleurs vertes.  |
| <b>chlorops</b>           | G. lit. oeil vert => allusion à la couleur de la gorge de la corolle.  |
| <b>christii</b>           | d'après Konrad H. Christ (1833-1933) spécialiste suisse renommé des fougères.  |
| chrys-                    | jaune, doré.<br><i>Chrysanthemum</i> = à fleurs jaunes. <i>Chrysocoma</i> = à poils jaunes.  |
| <b>chryseum</b>           | G. & L. jaune d'or.  |
| <b>chrysocalyx</b>        | G. chrusos = or et calice. Azalée à calice doré.   |
| <b>chrysodoron</b>        | G. or et doron = cadeau. Rhododendron jaune donné au R.B.G. d'Edimbourg par le Comte de Stair.   |
| <b>chrysolepis</b>        | G. or et lepis = écaille.  |
| <b>chunienii</b>          | d'après Ho Chun-nien professeur à l'Institut Botanique de Chine du Sud.  |
| <b>chunii</b>             | d'après Chun Woon-young professeur et directeur de l'Institut Botanique de Chine du Sud.   |
| -cid(...)                 | allusion à l'acte (ou l'art) de tuer.<br><i>Piscidea</i> = poisson + tuer : arbre qui empoisonne les poissons.                                 |
| cili-                     | cilié, poilu.  |
| <b>ciliatum</b>           | L. frangé de cils.   |
| <b>ciliicalyx</b>         | L. calice cilié.   |
| <b>ciliilobum</b>         | L. lobe cilié.   |
| <b>ciliipes</b>           | L. pédicelle cilié.  |
| <b>cinchoniflorum</b>     | L. à fleur de Cinchona => quinine.   |
| cinct-                    | entouré, encerclé.   |
| ciner-                    | en rapport avec des cendres (cendré).  |
| <b>cinerascens</b>        | L. devenant couleur de cendres.  |
| cinnabar-                 | en rapport avec le cinabre, un minéral rougeâtre.  |
| <b>cinnabarinum</b>       | L. rouge vermillon.  |
| <b>ssp. tamaense</b>      | de Tama Bum (Birmanie).  |
| <b>ssp. xanthocodon</b>   | G. xanthos = jaune et kodon = cloche.  |
| <b>Concatenans Group.</b> | L. lié ensemble.   |
| <b>Pallidum Group.</b>    | L. pâle.   |
| <b>Purpurellum Group.</b> | L. légèrement pourpre.   |
| <b>Roylei Group.</b>      | D'après John F. Royle (1798-1858) Secrétaire de la Société d'Horticulture de Londres.  |

|   |   |
|---|---|
| circin-                                     | entouré.  |
| <b>circinnatum</b>                          | L. formant un cercle => allusion aux branches flexibles.  |
| cirrh-                                      | évoquant un fil, une vrille.<br><i>Cirrhopetalum</i> = une orchidée dont les pétales ressemblent à des vrilles.                                       |
| ciss-                                       | en rapport avec le lierre.<br><i>Cissus</i> .   |
| citr-                                       | en rapport avec le citron.<br>citrifolia = dont les feuilles sentent le citron.   |
| <b>citriniflorum</b><br><b>var. horaeum</b> | L. avec des fleurs jaune citron.<br>L. saisonnier.  |
| <b>citrinum</b>                             | L. couleur citron.  |
| clad-                                       | en rapport avec une branche.<br><i>Cladanthus</i> = branche + fleur.  |
| cleist- /cleis-                             | fermé.<br><i>Cleisostoma</i> = dont la bouche est fermée ; allusion à la forme de la fleur. <i>Cleistocactus</i> = fermé + cactus.                    |
| <b>clementinae</b>                          | d'après Clémentine l'épouse de George Forrest.  |
| clin-                                       | incliné.<br><i>Clinostigma</i> = stigmaté incliné.  |
| clyt-                                       | beau, merveilleux.<br><i>Clytostoma</i> = belle bouche ; allusion aux fleurs éclatantes en trompettes de ce genre.                                    |
| cocc-                                       | en rapport avec une graine ou une baie.<br><i>Chiococca</i> = baie des neiges.  |
| coccin-                                     | rouge.<br>coccineus / coccinea.   |
| cochl-                                      | évoque une cuillère.<br><i>Cochlearia</i> = allusion à la forme creuse des feuilles.  |
| cochli-                                     | évoquant une spirale.<br><i>Cochliostema</i> = étamines en spirale.   |
| coco-                                       | évoque un singe.<br>Cocos nucifera = le cocotier dont la noix avec ses 3 yeux évoque pour certains une face de singe ; nucifera = qui porte des noix. |
| -codon                                      | évoque une clochette.<br><i>Platycodon</i> = en forme de grosse clochette.  |
| <b>codonanthum</b>                          | G. kodon = cloche et anthos = fleur.  |
| coel-                                       | creux.<br><i>Coelogyne</i> = organe femelle creux.  |
| coelest-                                    | évoquant le ciel ou le bleu.  |
| <b>coelicum</b>                             | L. céleste.   |
| <b>coeloneurum</b>                          | L. nervure gravée.  |
| <b>coelorum</b>                             | L. des cieux.   |
| <b>colletianum</b>                          | d'après Sir Henry Collett (1836-1901) qui travailla à Kew et collecta dans de nombreux pays.  |
| collin-                                     | en rapport avec une colline (habitat).<br>collinus.   |
| columb-                                     | en rapport avec une colombe.<br>columbaria.   |
| com- / -com(...)                            | évoquant un cheveu.<br><i>Acrocomia</i> = sommet + cheveu : évoquant les palmiers vus de loin.<br>comosus.  |
| <b>comisteum</b>                            | G. komisteos = à protéger.  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| commun-             | commun.<br>communis.  |
| commut-             | changeant, variable.<br>commutatis.   |
| <b>comparabile</b>  | L. digne de comparaison.  |
| <b>complexum</b>    | L. étreinte.  |
| <b>comptum</b>      | L. orné, paré.  |
| con-                | pourvu de, possédant.<br>concolor.  |
| <b>concinnoïdes</b> | semblable au <i>R. concinnum</i> .  |
| <b>concinnum</b>    | L. soigné, en ordre.  |
| confert-            | en grand nombre, en masse.<br>confertifolia = multitude de feuilles.  |
| coni-               | en rapport avec un cône.<br>coniferus.  |
| conjug-             | réunis ensemble.<br>conjugatus.   |
| conoid-             | en forme de cône.<br>conoidus.  |
| contort-            | tordu, tortueux.<br>contortus.  |
| coral-              | corail, rouge.<br>corallinus.   |
| cord-               | rappelant un cœur.<br>cordifolia = feuille en forme de cœur.  |
| core-               | rappelant un insecte.<br>coreopsis = comme une punaise.   |
| cori-               | ressemblant au cuir, coriace.<br>coriaceus.   |
| <b>coriaceum</b>    | L. coriace, allusion aux feuilles.  |
| corn-               | en rapport avec une corne.<br>tereticornis = à cornes cylindriques.   |
| <b>cornu-bovis</b>  | d'après le sommet du mont Nok (Nouvelle-Guinée) en Hollandais = corne de bœuf.                              |
| coron-              | évoquant une couronne.<br>coronaria.  |
| <b>correoides</b>   | ressemblant au <i>Correa</i> , arbuste australien.  |
| cors-               | en rapport avec la Corse.<br>corsica.   |
| cort-               | allusion à l'écorce.<br>excortica = écorce qui s'exfolie.   |
| corusc-             | en rapport avec des vibrations, des tremblements.   |
| <b>coryanum</b>     | d'après Reginald Cory (1871-1934) qui collecta en Afrique du Sud et finança des expéditions en Chine.       |
| <b>coryi</b>        | d'après V. L. Cory, azalée collectée en 1950 au Texas et qui pourrait être une variété de <i>viscosum</i> . |
| corymb-             | évoque un corymbe, une large inflorescence + ou – aplatie au sommet.<br>corymbosus.                         |
| coryn-              | évoquant un gourdin.<br>corynocalyx = calice en forme de gourdin.   |

|  |   |
|--|---|
| coryph-                                    | se rapporte au sommet (extrémité) d'une entité.<br>corypha = famille de palmiers dont les innombrables membres ne fleurissent qu'une fois en une panicule géante tout à fait au sommet du tronc et l'arbre meurt ensuite. |
| corys-                                     | évoquant un casque.<br>corysanthus.   |
| cost-                                      | évoquant des côtes.<br>costatus.  |
| <b>cowanianum</b>                          | d'après John Macqueen Cowan (1892-1960) spécialiste, entre autre, en taxonomie.   |
| cotyl- / -cotyl(...)                       | évoquant une tasse.<br><i>Cotyledon</i> = famille de plantes succulentes dont les feuilles sont généralement concaves.  |
| crass-                                     | épais.<br>crassulaceae = famille des succulentes (plantes à tiges épaisses). <i>Crassifolia</i> = à feuilles épaisses.  |
| <b>crassifolium</b>                        | L. aux épaisses feuilles.   |
| cren-                                      | cannelé, en forme de coquille St. Jacques.  |
| <b>crenulatum</b>                          | dentelé.  |
| crepid-                                    | évoque une sandale.<br>crepidatum.  |
| crepit-                                    | évoque un crépitement.<br>crepitans.  |
| crepusc-                                   | évoque le crépuscule.<br>crepuscularia.   |
| cret-                                      | en rapport soit avec la chaux soit avec la Crête.   |
| crini-                                     | poilu.<br>crinitum.   |
| <b>crinigerum</b><br><b>var. euadenium</b> | L. portant des poils.<br>G. eu = bon et aden = glande.  |
| crisp-                                     | bouclé, crépu.<br>crispus.  |
| crist-                                     | évoque une crête.<br>cristata crista-galli = crête de coq.  |
| croc-                                      | en rapport avec le crocus (jaune).<br>crocea.   |
| crotal-                                    | évoque un crépitement.<br>crotalaria = famille des papilionacées dont les cosses sèches ressemblent à des castagnettes.   |
| cruc-                                      | évoque une croix.<br>cruciferae = genre de plantes dont les pétales des fleurs sont disposés en croix.  |
| cruent-                                    | évoque le sang.<br>cruenta.   |
| <b>cruttwellii</b>                         | d'après le Révérend Norman E. G. Cruttwell missionnaire et collecteur en Nouvelle-Zélande.  |
| crypt-                                     | caché, non évident.<br>cryptanthus = fleur cachée.  |
| <b>cryptophyllum</b>                       | G. kruptos = caché et phyllon = feuille.  |
| cucul-                                     | rappelant un capuchon.<br>cucullatus.   |
| <b>cuffeanum</b>                           | d'après Lady Wheeler Cuffe qui le découvrit en Birmanie.  |
| <b>culminicolum</b>                        | L. qui vit sur les sommets.   |
| cultr-                                     | évoque la forme d'un couteau.<br>cultratus.   |
| cune-                                      | en forme de coin.<br>cuneiformis.   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>cuneatum</b>     | L. en forme de coin, allusion aux feuilles.   |
| cupr-               | en rapport avec le cuivre (couleur).<br>cuprea.   |
| cupress-            | fait référence au cyprès.   |
| <b>curviflorum</b>  | L. fleur courbée.   |
| cuspid-             | rappelle une cuspidé ou une pointe acérée.<br>cuspidata.  |
| <b>cuspidellum</b>  | L. avec une petite pointe.  |
| cyan-               | évoque la couleur bleue.<br>cyaneus.  |
| <b>cyanocarpum</b>  | G. cuanos = bleu "myosotis" et karpos = fruit.  |
| cyath-              | évoque une tasse.<br>cyathiforme = en forme de tasse / cyathiphorum = qui porte une tasse.                        |
| <b>cyatheicolum</b> | G. kuathos = coupe, creux de la main et L. = qui vit.   |
| cycl-               | rappelle un cercle.<br><i>Cyclanthera</i> = cercle d'anthères.  |
| cycn- / cygn-       | évoque un cygne.<br>cygniformis = en forme de cygne.  |
| cyl-                | évoque un cylindre.<br>cylindriata.   |
| cym-                | se rapporte à une cyme : large inflorescence aplatie au sommet.   |
| cymb-               | évoque la forme d'un bateau.<br>cymbiformis.  |
| cyn-                | évoque un chien.<br><i>Cynoglossum</i> = langue de chien.   |
| cypho-              | fait référence à une bosse, une tumeur ou une verrue.   |
| cypr-               | en rapport avec le cuivre ou un chausson.<br><i>Cypripedium</i> = famille des sabots de Venus dans les orchidées. |
| cyrt-               | évoque une courbe.<br><i>Cyrtostachys</i> = un épi recourbé (de fleurs).  |
| <b>cyrtophyllum</b> | G. kurtos = courbé et phullon = feuille.  |
| cyst-               | évoque un kyste ou une vésicule.<br><i>Cystacanthus</i> = vésicule + épine.                                       |

